

西安市人民政府

市政函〔2024〕20号

西安市人民政府 关于划定乡镇级集中式饮用水 水源保护区的批复

灞桥区、临潼区、长安区、鄠邑区、蓝田县、周至县人民政府，
西咸新区、高新区、浐灞国际港管委会，市生态环境局：

你们《关于乡镇级集中式饮用水水源保护区划分的请示》收悉。现批复如下：

一、原则同意市生态环境局审核、编制的《西安市乡镇级集中式饮用水水源保护区划定方案》。

二、各区县政府、开发区管委会要严格按照《中华人民共和国水污染防治法》《陕西省饮用水水源保护条例》《饮用水水源保护区标志技术要求》等相关法律法规和技术规范要求，对饮用水水源地依法进行保护，规范设置界碑和标识。市生态环境局要会同市级相关部门，加强对水源保护区管理的监督、指导，确保水源水质安全。



(本文有删减)

西安市乡镇级集中式饮用水水源保护区划定方案

序号	所在区县	水源地名称	保护区范围
1	灞桥区	狄寨街道狄寨村地下水水源地	一级保护区： 1#水源井位于井房内，以现有供水站围墙为界，形成面积为 403m ² 的长方形区域。 2#水源井位于井房内，以现有供水站围墙为界，形成面积为 181m ² 的长方形区域。 准保护区： 以 2 眼水源井一级保护区边界外延 30m 区域，面积为 11782m ² 。
2	临潼区	交口街道念杨村地下水水源地	一级保护区： 1#水源井以供水站围墙为界，形成面积为 1735.91m ² 的长方形区域。 2#水源井位于井房内，以现有井房为界，形成面积为 9m ² 的方形区域。 准保护区： 以 2 眼水源井一级保护区边界外延 30m 区域，面积为 11004.80m ² 。
3	临潼区	何寨街道何寨村地下水水源地	一级保护区： 水源井所在供水站西侧、北侧、南侧围墙及拟建隔离网围合范围为界，形成面积 332.82m ² 的长方形区域。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，面积为 5138.33m ² 。
4	临潼区	零口街道零口村地下水水源地	一级保护区： 以水源井为中心形成面积为 9m ² 的拟建正方形井房区域。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，面积为 3184.19m ² 。
5	临潼区	铁炉街道铁炉村地下水水源地	一级保护区： 1#水源井位于井房内，以现有井房外围水泥砌台为界，形成面积为 24.99m ² 的方形区域。 2#水源井位于井房内，以现有井房为界，形成面积为 12.24m ² 的方形区域。 准保护区： 以 2 眼水源井一级保护区边界外延 30m 的区域，面积为 6667.99m ² 。
6	临潼区	穆寨街道业池村地下水水源地	一级保护区： 1#水源井位于供水房内，以现有供水房围墙为界，形成面积为 14.90m ² 的长方形区域。 2#水源井以供水井院围墙为界，形成面积为 134.10m ² 的长方形区域。 准保护区： 以 2 眼水源井一级保护区边界外延 30m 的区域，面积为 7607.34m ² 。

序号	所在区县	水源地名称	保护区范围
7	临潼区	徐杨街道徐杨村地下水水源地	一级保护区： 1#水源井以水源井为中心形成面积为 9m ² 的拟建正方形井房区域。 2#水源井位于井房内，以现有井房为界，形成面积为 9m ² 的正方形区域。 准保护区： 以 2 眼水源井一级保护区边界外延 30m 的区域，面积为 6369.17m ² 。
8	临潼区	任留街道任留村地下水水源地	一级保护区： 水源井位于供水站内，以现有供水站围墙为界，形成面积为 561.16m ² 的长方形区域。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，面积为 5717.53m ² 。
9	临潼区	斜口街道岳沟村地下水水源地	一级保护区： 1#水源井位于井房内，以现有井房为界，形成面积为 15.73m ² 的正方形区域。 2#水源井以水源井为中心形成面积为 9m ² 的拟建正方形井房区域。 准保护区： 以 2 眼水源井一级保护区边界外延 30m 的区域，面积为 6490.83m ² 。
10	临潼区	行者街道行东村地下水水源地	一级保护区： 水源井位于供水站内，以现有供水站围墙为界，形成面积为 1078.35m ² 的长方形区域。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，面积为 6769.13m ² 。
11	长安区	大兆街道大兆村地下水水源地	一级保护区： 1#水源井供水站围墙(22.2m × 13.1m)围合而成的区域，面积 287.30m ² 。 2#水源井供水站围墙(7m × 6.8m)围合而成的区域，面积 46.52m ² 。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，其中 1#水源井的准保护区东北侧边界以村民住宅为界，西侧以门窗市场围墙为界，面积 8921.82m ² 。
12	长安区	杜曲街道杜曲村地下水水源地	一级保护区： 1#水源井供水站围墙(6.9m × 6.3m)围合而成的区域，面积 43.51m ² 。 2#水源井供水站井房围墙(6.6m × 6.6m)围合而成的区域，面积 43.29m ² 。 3#水源井供水站围墙(17.4m × 6.3m)围合而成的区域，面积 111.76m ² 。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，面积 11692.84m ² 。

序号	所在区县	水源地名称	保护区范围
13	长安区	黄良街道黄良新村地下水水源地	一级保护区： 1#水源井供水站北厂界向南 16.3m、东厂界向西 8.5m 围合而成的 L 形区域，面积 739.50m ² 。 2#水源井围栏（4m × 4m）围合而成的区域，面积 18.42m ² 。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，面积 11041.04m ² 。
14	长安区	滦镇街道新二村地下水水源地	一级保护区： 供水站围墙（15.2m × 14.5m）围合而成的区域，面积 219.96m ² 。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，面积 4824.32m ² 。
15	长安区	鸣犭街道鸣犭新村地下水水源地	一级保护区： 1#水源井供水站西厂界向东 11m，和南、北厂界围合而成的长方形（11m × 25.1m）区域，面积 278.57m ² 。 2#水源井围栏（4m × 4m）围合而成的区域，面积 15.58m ² 。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，面积 8604.43m ² 。
16	长安区	砲里街道鹿塬村地下水水源地	一级保护区： 1#水源井供水站南厂界向北 10m，东厂界向西 11.3m 围合而成的 L 型区域，面积 545.57m ² 。 2#水源井井房围墙（5m × 5m）围合而成的区域，面积 24.56m ² 。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，面积 10309.41m ² 。
17	长安区	王莽街道王莽村地下水水源地	一级保护区： 1#水源井供水站围墙（6.9m × 6.3m）围合而成的区域，面积 43.50m ² 。 2#水源井供水站围墙（6.9m × 6.6m）围合而成的区域，面积 44.85m ² 。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，面积 7333.69m ² 。
18	长安区	王曲街道王曲村地下水水源地	一级保护区： 1#水源井供水站围墙（24m × 15m）围合而成的区域，面积 342.26m ² 。 2#水源井供水站围墙（16.8m × 6.5m）围合而成的区域，面积 110.34m ² 。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，1#水源井准保护区东侧将广场整个划入准保护区，以广场东边界为界，面积 9790.48m ² 。

序号	所在区县	水源地名称	保护区范围
19	长安区	魏寨街道魏寨村地下水水源地	一级保护区： 供水站围墙（16.1m×10.4m）围合而成的区域，面积165.86m ² 。 准保护区： 一级保护区边界外延30m的区域，面积4583.68m ² 。
20	长安区	杨庄街道杨庄村地下水水源地	一级保护区： 1#水源井供水站围墙（18m×7.5m）围合而成的区域，面积137.58m ² 。 2#水源井供水站围墙（12.8m×11.8m）围合而成的区域，面积148.93m ² 。 准保护区： 一级保护区边界外延30m的区域，2#水源井的准保护区东南侧边界以村民住宅围墙为界，面积8957.63m ² 。
21	长安区	子午街道子午镇村地下水水源地	一级保护区： 1#水源井供水站围墙（35.5m×25m）围合而成的区域，面积872.15m ² 。 2#水源井井房围墙（3.5m×3.4m）围合而成的区域，面积11.98m ² 。 3#水源井：供水站范围向北延伸4m围合而成的长方形（15m×7m）区域，面积110.42m ² 。 准保护区： 一级保护区边界外延30m的区域，面积14852.05m ² 。
22	长安区	引镇街道东庄村地下水水源地	一级保护区： 1#水源井和2#水源井一级保护区以1#水源井供水站东围墙、2#水源井供水站南北围墙为界向西延伸至马路边围合而成的长方形（约33.6m×9.5m）区域，面积307.80m ² 。 3#水源井供水站井房围墙（3.8m×3.3m）围合而成的区域，面积12.69m ² 。 准保护区： 一级保护区边界外延30m的区域，面积5699.28m ² 。
23	鄠邑区	渭丰街道渭北村地下水水源地	一级保护区： 渭丰街道渭北村水源井井房，长3m，宽2m，面积6m ² 。 准保护区： 一级保护区外延30m，长63m，宽62m，面积3900m ² 。 总面积3906m ² 。
24	鄠邑区	玉蝉街道水亭村地下水水源地	一级保护区： 玉蝉街道水亭村水源井井房，长4m，宽3.5m，面积14m ² 。 准保护区： 为一级保护区外延30m，长64m，宽63.5m，面积4050m ² 。 总面积4064m ² 。
25	鄠邑区	石井街道石东村地下水水源地	一级保护区： 为石井街道石东村供水站外围墙，长15m，宽5m，面积75m ² 。 准保护区： 一级保护区外延30m，长75m，宽65m，面积4800m ² 。 总面积4875m ² 。

序号	所在区县	水源地名称	保护区范围
26	郾阳区	涝店街道涝下村地下水水源地	一级保护区： 涝店街道涝下村水源井井房，长 6m，宽 4m，面积为 24m ² 。 准保护区： 为一级保护区外延 30m，长 66m，宽 64m，面积 4200m ² 。 总面积 4224m ² 。
27	郾阳区	甘河街道甘河村地下水水源地	一级保护区： 甘河街道甘河供水站外围墙，长 10m，宽 6m，面积 60m ² 。 准保护区： 为一级保护区外延 30m，长 70m，宽 66m，面积 4560m ² 。 总面积 4620m ² 。
28	周至县	楼观镇焦镇村地下水水源地	一级保护区： 以现有供水井房及蓄水池区域为界，面积为 345m ² 的四边形区域。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，面积 6320m ² 。
29	周至县	骆峪镇骆峪村地下水水源地	一级保护区： 以现有供水站围墙为界，面积为 196m ² 的四边形区域。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，面积为 5382m ² 。
30	周至县	翠峰镇官村地下水水源地	一级保护区： 以现有供水井房、泵房及蓄水池区域为界，面积为 582m ² 的四边形区域。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，面积为 6494m ² 。
31	周至县	广济镇广济村地下水水源地	一级保护区： 以现有供水站围墙为界，形成 18m × 34.5m 面积约为 621m ² 的长方形区域。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，面积为 7078m ² 。
32	周至县	马召镇东火村地下水水源地	一级保护区： 以现有供水站围墙为界，面积为 706m ² 的四边形区域。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，面积为 6798m ² 。
33	周至县	富仁镇永流村地下水水源地	一级保护区： 以现有井房围墙为界，形成 5m × 10m 面积约为 50m ² 的长方形区域。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，面积为 4406m ² 。
34	周至县	尚村镇尚村地下水水源地	一级保护区： 以现有供水站围墙为界，形成 23m × 23m 面积约为 529m ² 的长方形区域。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，面积为 6298m ² 。

序号	所在区县	水源地名称	保护区范围
35	周至县	四屯镇新联村地下水水源地	一级保护区： 以现有供水站围墙为界，面积为 383m ² 的四边形区域。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，面积为 6608m ² 。
36	周至县	司竹镇司竹村地下水水源地	一级保护区： 以现有供水站围墙为界，面积为 480m ² 的四边形区域。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，面积为 6288m ² 。
37	周至县	九峰镇何家寨村地下水水源地	一级保护区： 以现有井房围墙为界，形成 4m × 4m 面积约为 16m ² 的四边形区域。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，面积为 4059m ² 。
38	周至县	竹峪镇岭梅村地下水水源地	一级保护区： 以现有供水站围墙为界，面积为 149m ² 的四边形区域。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，面积为 5468m ² 。
39	蓝田县	普化镇普化村地下水水源地	一级保护区： 供水站围墙（13.5m × 6m）围合而成的区域，面积为 81.72m ² 。 准保护区： 一级保护区边界扩 30m 的区域，面积为 4048.18m ² 。
40	蓝田县	三官庙镇三官庙集镇地下水水源地	一级保护区： 供水站围墙（28m × 25m）围合而成的区域，面积为 700.32m ² 。 准保护区： 一级保护区边界扩 30m 的区域，面积为 6673.32m ² 。
41	蓝田县	安村镇安村地下水水源地	一级保护区： 供水站围墙（25m × 20.5m）围合而成的区域，面积为 511.37m ² 。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，面积为 6039.67m ² 。
42	蓝田县	孟村镇樊家村地下水水源地	一级保护区： 供水站围墙（35m × 28m）围合而成的区域，面积为 981.00m ² 。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，面积为 7810.57m ² 。
43	蓝田县	前卫镇前卫村地下水水源地	一级保护区： 供水站围墙（19.5m × 15m）围合而成的区域，面积为 292.5m ² 。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 的区域，面积为 5232.97m ² 。

序号	所在区县	水源地名称	保护区范围
44	蓝田县	焦岱镇焦岱街村地下水水源地	<p>一级保护区： 供水站围墙（22m × 16m）围合而成的区域，面积为313.85m²。</p> <p>准保护区： 一级保护区边界外延30m的区域，面积为5217.43m²。</p>
45	蓝田县	九间房镇九间房村地下水水源地	<p>一级保护区： 1#水源井供水站围墙（12m × 5m）围合而成的区域，面积为70.9m²；2#水源井以井壁为边界，井口封闭保护圈（保护圈直径3m）内区域，面积为7.07m²；3#水源井以井壁为边界，井口封闭保护圈（保护圈直径3m）内区域，面积为7.07m²。</p> <p>二级保护区： 1#水源井：一级保护区外扩30m，东北侧不越道路（西小线）。 2#3#水源井包含水域和陆域范围。水域范围为：2#水源井所在流峪河河流断面上游1000m常年平均水面的水域范围，3#水源井所在流峪河河流断面下游100m常年平均水面的水域范围，2#水源井及3#水源井之间流峪河常年平均水面的水域范围；陆域范围为：2#水源井一级保护区外扩30m西侧不越道路（西小线），3#水源井一级保护区外扩30m东侧至河道防护堤，最终范围为二者的并集。 二级保护区总面积21412.56m²，其中水域保护面积4682.93m²，陆域保护面积16729.63m²。</p>
46	蓝田县	辋川镇官上村地下水水源地	<p>一级保护区： 供水站围墙（8m × 7m）围合而成的区域，面积为56.18m²。</p> <p>二级保护区： 水域范围为取水井所在辋川河河流断面上游1000m常年平均水面的水域范围，下游100m常年平均水面的水域范围。 陆域范围为水域边界外延30~50m，右岸不超过防护林及通村路范围，左岸不超过山坡坡脚线，水井房一级保护区外延30m向南不过岸线。最终范围为二者的并集。 总面积52538.46m²，其中水域保护面积为14221.68m²，陆域保护面积为38316.78m²。</p>

序号	所在区县	水源地名称	保护区范围
47	蓝田县	灞源镇青坪村地表水水源地	<p>一级保护区： 水域范围为取水口上游至汇水口（芋子沟、新道沟、九道沟三河汇水口，930m），下游 100m 常年平均水面的水域范围。 陆域范围为一级保护区水域边界外延山坡坡脚线。总面积 14384.08m²，其中水域保护面积为 1162.43m²，陆域保护面积为 13221.65m²。</p> <p>二级保护区： 水域范围为一级保护区水域边界上溯 2000m 的水域范围（三河汇水口向上游新道沟、九道沟分别上溯 2000m），一级保护区下游边界向下游方向延伸 200m 范围。 陆域范围为陆域沿岸长度为二级保护区水域所包含的河道水域长度，陆域沿岸纵深范围为 30~50m，不超过通村路范围。 总面积 449993.08m²，其中水域保护面积为 6512.88m²，陆域保护面积为 443480.20m²。</p>
48	西咸新区	大王街道大王西村地下水水源地	<p>一级保护区： 1#水源井以现有供水站围墙为界，形成面积为 688.60m² 的区域。 2#水源井位于井房内，以现有供水站井房为界，形成面积为 10.24m² 的区域。 3#水源井以现有供水站围墙为界，形成面积为 217.86m² 的区域。 准保护区：一级保护区边界外延 30m 区域，面积为 16476.21m²。</p>
49	西咸新区	马王街道马王村地下水水源地	<p>一级保护区： 1#水源井位于井房内，以现有井房为界，形成面积为 91.38m² 的区域。 2#水源井位于井房内，以现有供水站围墙为界，形成面积为 375.05m² 的区域。 3#水源井位于井房内，以现有井房为界，形成面积为 43.44m² 的区域。 准保护区： 一级保护区边界外延 30m 区域，面积为 15105.81m²。</p>
50	高新区	灵沼街道里兆渠村地下水水源地	<p>一级保护区： 水源井位于供水站内，以现有供水站围墙为界，形成面积为 133.54m² 的长方形区域。 准保护区： 以水源井一级保护区边界外延 30m 区域，面积为 5110.44m²。</p>

序号	所在区县	水源地名称	保护区范围
51	高新区	草堂街道宋南村地下水水源地	一级保护区： 水源井位于供水站内，以现有供水站围墙为界，形成面积为 169.4m ² 的长方形区域。 准保护区： 以水源井一级保护区边界外延 30m 区域，面积为 5234.75m ² 。
52	高新区	东大街道东大村地下水水源地	一级保护区： 1#水源井以周边院落、围栏、围网及天然林地形范围组成，形成面积为 458.25m ² 的多边形区域。 2#水源井以水井为中心，四周距水井约 2.5m 的范围，形成面积为 21.8m ² 的四边形区域。 准保护区： 以 1#水源一级保护区边界外延 30m 区域（北侧以环山路南侧路基为边界），面积为 5882.41m ² 。 以 2#水源井一级保护区边界外延 30m 区域（北侧以环山路南侧路基为边界），面积为 4055.72m ² 。
53	浈灞国际港	新合街道党家村地下水水源地	一级保护区： 以现有取水井井房围成的矩形区域，形成面积为 10.56m ² 的矩形区域。 准保护区： 以一级保护区边界外延 30m 的区域，面积为 3992.15m ² 。
54	浈灞国际港	新筑街道杨贺村地下水水源地	一级保护区： 以供水站围墙围成的多边形区域(1#取水井距离水站北侧围墙约 10m，距离水站东侧围墙约 1m，2#取水井距离水站南侧围墙约 5m，3#取水井距水站西侧围墙约 4.5m)，面积为 3897.88m ² 。 准保护区： 以一级保护区边界为起点四周外延约 30m 的多边形范围，面积为 10994.32m ² 。

抄送：省生态环境厅，市水务局，市资源规划局，市农业农村局，市卫生健康委。